

HB hekwerk algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden

HB hekwerk levert en monteert onder de voorwaarden Metaalunievoorwaarden.

De Metaalunievoorwaarden zijn verdeeld in 2 typen:

- Metaalunie voorwaarden (particulieren)
- Metaalunie voorwaarden (b2b)

Naast deze voorwaarden hanteert HB hekwerk aanvullende branche gerichte voorwaarden en product specifieke garantiebepalingen. Primair geldt voor alle producten, leveringen en diensten de Metaalunie Voorwaarden.

Bij goedkeuring van onze offerte gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden en garantiebepalingen.

Aanvullende branche gerichte voorwaarden.

Artikel 1

Standaard voorwaarden;

Algemene voorwaarden Metaalunie.

Artikel 2

Levertijd;

Levertijd ca 4 tot 8 weken na ontvangst van de opdrachtbevestiging per E-mail, mondeling, schriftelijk of anderszids.

Artikel 3

Betalingscondities;

HB hekwerk hanteert onderstaande betaling condities.

Bij oplevering tenzij anders overeengekomen*.

Betalingsstermijn : standaard 100 % binnen 30 dagen na factuurdatum.

*HB hekwerk behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, een afwijkend betaaltermijn overeen te komen. Een afwijkende betaalovereenkomst zal altijd met goedkeuring van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer worden afgesloten. De betaalovereenkomst wordt in de offerte opgenomen en is bij goedkeuring bindend.

artikel 4

voorwaarden hekwerklijn;

Opdrachtgever dient de hekwerklijn absoluut schoon en obstakelvrij aanbieden, zowel onder -als bovengronds.

Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het aangeven van de positie(s) van de hoekpunt(en) en eindpunt(en) alsmede ook de locatie(s) van eventuele poorten. HB hekwerk kan geen hekwerk plaatsen indien de hoekpunt(en) en eindpunt(en) niet zijn aangegeven of er onduidelijkheden zijn betreft de hoekpunt(en) en eindpunt(en). In het geval dat HB hekwerk geen werkzaamheden kan uitvoeren omdat de hekwerklijn niet of onduidelijk is aangegeven behoudt HB hekwerk zich het recht en zal HB hekwerk deze kosten als meerwerk factureren.

De hoogte van waaruit de hekwerklijn wordt gemeten dient door de opdrachtgever te worden aangegeven. (meestal is dit het Straatwerk) indien de hoogte onduidelijk is zal de opdrachtgever in overleg met de monteur de hoogte moeten bepalen. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde (eind)verantwoordelijk voor de aangegeven hoogte van het te plaatsen hekwerk en poorten. Over de hekwerklijn, positie(s) van poorten en hoogte van het hekwerk welke door de opdrachtgever op voorhand is aangegeven kan achteraf niet worden gereclameerd. E.e.a. is ten alle tijde voor rekening en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, ook wanneer e.e.a. tot stand is gekomen in overleg met een medewerker van HB hekwerk.

Artikel 5

Autocad tekening;

HB hekwerk kan op aanvraag een autocad tekening verzorgen van poorten, constructies en dergelijke.

HB hekwerk hanteert een standaard tarief van € 165,00 euro excl. btw. per tekening.

1^o revisie is kosteloos, volgende wijzigingen € 55,00 euro excl. btw. per uur.

Artikel 6

Grondroedersregeling;

Conform de huidige wetgeving "grondroedersregeling" is HB hekwerk verplicht alle mechanische graaf en heiwerkzaamheden te melden bij het Kadaster-Klic. Wanneer er handmatig wordt gegraven is HB hekwerk niet verplicht een klic-melding te maken.

HB hekwerk is aangesloten bij het Kadaster Klic en zal indien noodzakelijk in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden de klic-melding aanvragen. De Klic-melding dient op de werkplek aanwezig te zijn bij aanvang werkzaamheden.

De kosten verbonden aan de aanvraag, printen en uitzetten komen in het geheel voor rekening van de opdrachtgever.

De kosten bedragen € 185,00 euro excl. btw. per aanvraag en wordt op de factuur in rekening gebracht.

HB hekwerk

Zuiderzeestraatweg west 24c
8085 AE Doornspijk
telefoon 0525-661100
internet: www.hbhekwerk.nl mail: info@hbhekwerk.nl



Indien de werkzaamheden het (ver)eisen en welke op voorhand niet te zijn voorzien, en wettelijk vereisen dat een Klic-melding moet worden gedaan en/of door HB hekwerk om welke reden dan ook een Klic-melding noodzakelijk wordt geacht, zal HB hekwerk de Klic-melding opvragen en uitzetten tijdens het lopende project.

Indien de opdrachtgever niet bereikbaar is, zal HB hekwerk op eigen initiatief en zonder overleg met de opdrachtgever handelen wanneer de voortgang van de werkzaamheden dreigt te stagneren en hierdoor de opleverdatum in gevaar komt. Alle kosten voortvloeiend uit deze handeling(en) zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever geen toestemming verleend en/of de kosten betreft de Klic-melding niet wil vergoeden dan wanneer de Klic-melding wettelijk gezien wel moet worden gedaan en/of HB hekwerk het voor de uitvoering noodzakelijk acht een Klic-melding aan te vragen, zal HB hekwerk de werkzaamheden per direct stopzetten en zijn alle kosten hieruit voortvloeiend zowel direct als indirect voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft middels deze voorwaarden hiervan nadrukkelijk kennis genomen. HB hekwerk behoudt zich het recht deze kosten als meerwerk te factureren.

De ligging van kabels, leidingen, buizen en andere obstakels welke een gevaar kunnen vormen en door de opdrachtgever zijn aangelegd of onder de verantwoordelijkheid vallen van de opdrachtgever (eigen terrein en daarbuiten) en niet vallen niet onder de "grondroedersregeling" dienen door de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden middels piketten exact te zijn aangegeven.

Indien de opdrachtgever geen kabels, leidingen, buizen en andere obstakels welke een gevaar kunnen vormen heeft aangegeven kan en mag HB hekwerk ervan uitgaan dat er ter plaatse van montage geen kabels, leidingen, buizen en andere obstakels welke een gevaar kunnen vormen in de grond aanwezig zijn. Indien de opdrachtgever niet heeft aangegeven dat er kabels, leidingen, buizen en andere obstakels welke een gevaar kunnen vormen in de bodem liggen en er tijdens de werkzaamheden dan toch en alsnog een leiding, kabels, buizen en andere obstakels welke een gevaar kunnen vormen wordt aangetroffen en of beschadigd raken zijn alle kosten zowel direct als indirect voor rekening van de directe opdrachtgever van HB hekwerk zonder tussenkomst van derden. Deze kosten zullen door HB hekwerk aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 7

Toegangstechniek;

Bij levering en montage van elektrische aandrijfsystemen gelden aanvullende voorwaarden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanleg van de benodigde mantelbuizen en de bekabeling 230volt. De mantelbuizen en bekabeling dienen op aangeven van HB hekwerk te zijn uitgevoerd.

De stroomtoevoer (bekabeling 230volt) dient op een apart gezeekerde groep vanuit de meterkast tot aan de poort locatie te worden aangeboden. De bekabeling van de stroomtoevoer dient minimaal te zijn uitgevoerd met grondkabel type YMKas 2X2,5mm2.

Als aan bovenstaande voorziening niet is voldaan kan en mag HB hekwerk de werkzaamheden opschorten totdat aan deze voorwaarden is voldaan, alle kosten voortvloeiend hieruit zowel direct als indirect zullen voor rekening zijn van de directe opdrachtgever van HB hekwerk. Op aanvraag kan HB hekwerk de aanleg van de mantelbuizen en bekabeling 230 volt uitvoeren. E.e.a. kan in de offerte worden opgenomen of gedurende het project worden uitgevoerd als meerwerk tegen het geldende meerwerkstarief.

Artikel 8

Camera beveiliging;

Aan alle offertes t.b.v. toegangsbeveiliging gelden project specifieke voorwaarden met name voor bekabeling.

De installatie wordt werkend opgeleverd in het interne netwerk (LAN).

De externe verbinding naar WAN is niet in de offerte opgenomen.

De externe verbinding WAN kan door HB hekwerk worden verzorgd op nacalculatie tegen het geldende meerwerkstarief. De klant dient op voorhand minimaal 1 week voor montage de benodigde gegevens zoals IP range e.d. per E-mail aan te leveren. Bij werkzaamheden aan de bedrijfsserver(s) moet door de IT afdeling van de opdrachtgever worden uitgevoerd. HB hekwerk is niet verantwoordelijk voor programmering van bedrijfsserver(s), HB hekwerk kan op verzoek ondersteunen in de programmering met in achtneming dat de eindverantwoordelijkheid altijd voor de opdrachtgever is.

Artikel 9

Schrikdraadbeveiliging, Ecotax Active Power Security (APS) beveiligingssysteem;

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanleg van de benodigde mantelbuizen. De mantelbuizen dienen op aangeven van HB hekwerk te zijn uitgevoerd. Wanneer het APS systeem moet worden gekoppeld met het alarmsysteem van de opdrachtgever dient de opdrachtgever de installateur van het alarmsysteem op de hoogte te stellen. De koppeling van het APS systeem aan het alarmsysteem wordt niet door HB hekwerk / Ecotax uitgevoerd. De opdrachtgever dient dit te laten uitvoeren door de installateur van het alarmsysteem.

Deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (personen) aan wie deze gericht is (de bedoelde ontvanger(s)). De inhoud van deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn beschermd en vallen onder © HB hekwerk en mag nimmer worden gekopieerd, worden gebruikt of gepubliceerd in welke vorm dan ook anders dan bedoeld als voorwaarden en garantiebepalingen bij levering en montage uitgevoerd door HB hekwerk.

HB hekwerk

Zuiderzeestraatweg west 24c
8085 AE Doornspijk
telefoon 0525-661100
internet: www.hbhekwerk.nl mail: info@hbhekwerk.nl



Artikel 10

Meerwerk;

HB hekwerk hanteert een meerwerkstarief van € 55,00 euro per uur per man (pp) excl. btw.

Een HB hekwerk-ploeg bestaat uit 2 man. Standaard tarief per ploeg per uur € 110,00 euro excl. btw.

In het geval dat een ploeg bestaat uit meer dan 2 personen behoudt HB hekwerk zich het recht het tarief hierop aan te passen naar het aantal personen per ploeg.

1. Meerwerk wordt op de oplever-bon welke de monteur(s) bij zich hebben genoteerd en voorzien van een paraaf van de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is op het moment, geldt een mondelinge toestemming tot uitvoeren meerwerk van de opdrachtgever als bindend.
2. Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die niet in de uitvoerende offerte zijn opgenomen en welke door de opdrachtgever tijdens het lopende project in opdracht wordt gegeven. Zowel mondeling per E-mail of schriftelijk.
3. Alsmede alle werkzaamheden die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden die tijdens de uitvoering nodig zijn om de werkzaamheden welke in opdracht is gegeven op een correcte wijze uit te kunnen voeren.
4. Alsmede alle overige werkzaamheden die niet in punt 2 of 3 benoemd zijn.
5. Indien voor meerwerk een extra dag moet worden ingepland hanteert HB hekwerk voor deze extra dag voorrijkosten. De standaard voorrijkosten bedragen € 125,00 excl. btw. per dag.

Meerwerk tijdens een lopend project wordt doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerkstarief. Oponthoud in de werkzaamheden hetgeen de opdrachtgever te verwijten is wordt doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerkstarief.

Wijzigingen in de opdracht die plaats vinden nadat de materialen door HB hekwerk bij de leverancier zijn besteld of die zich voordoen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen als meerwerk aan u worden doorberekend op de eindfactuur.

Artikel 11

Ondersabelen;

Onder ondersabelen wordt verstaan het opvullen met beton of andere opvullende materialen van de ruimte tussen de ondergrond (meestal Straatwerk) en de voetplaten van enkele- dubbele en schuifpoorten, alsmede ook voetplaten van hekwerk(en) in het algemeen.

Levering en montage van enkele, dubbele en schuif-poorten alsmede de voetplaten van hekwerk(en) is altijd exclusief het ondersabelen. Ondersabelen kan door HB hekwerk worden uitgevoerd en zal worden doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerkstarief.

Artikel 12

Aan- en herstraten;

Levering en montage van hekwerk is altijd exclusief aan en/of her-straten.

Het aan en/of her-straten kan door HB hekwerk worden uitgevoerd en zal worden doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerkstarief.

Artikel 13

Werk uit te voeren door de opdrachtgever of door derden i.o.v. de opdrachtgever;

1. het vooraf ruim bereikbaar maken en egaliseren van de hekwerklijn en/of montagelocatie.
2. het afvoeren van vrijgekomen grond, sloop en/of snoeiafval etc.
3. het op of openbreken van straatwerk of asfaltbanen etc.
(kan in overleg door HB hekwerk als meerwerk worden uitgevoerd.)
4. het leggen van de mantelbuis t.b.v. de Toegangs- beveiligingstechniek. (e.e.a. in overleg met HB hekwerk)
5. het tijdig aanleveren van alle informatie nodig voor installatie van toegangs- en beveiligingstechniek.

Artikel 14

Levering en montage van ballenvangers in hekwerk;

Voor levering en montage van ballenvanger heeft HB hekwerk een speciale garantieregeling. Hiervoor gelden enkele beperkingen betreffende de garantieverlening op ballenvangers in specifieke situaties. Voor de specifieke bepalingen zie ook product specifieke bepalingen in de garantievoorzwaarden 2017 artikel G-09.

Deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (personen) aan wie deze gericht is (de bedoelde ontvanger(s)). De inhoud van deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn beschermd en vallen onder © HB hekwerk en mag nimmer worden gekopieerd, worden gebruikt of gepubliceerd in welke vorm dan ook anders dan bedoeld als voorwaarden en garantiebepalingen bij levering en montage uitgevoerd door HB hekwerk.