

# HB hekwerk

Zuiderzeestraatweg west 24c  
8085 AE Doornspijk  
telefoon 0525-661100  
internet: [www.hbhekwerk.nl](http://www.hbhekwerk.nl) mail: [info@hbhekwerk.nl](mailto:info@hbhekwerk.nl)



Uitgebracht op 30-01-2017

Versie 001-3001-2017

MdL © HB hekwerk 2017

## Product specifieke garantiebepalingen

De garantievoorwaarden zijn conform de garantievoorwaarden van de toeleveranciers van HB hekwerk.  
Indien geen garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing zijn gelden uitsluitend de Metaalunie Voorwaarden.

### Index

| Artikel | Betrekking tot   | Type       |
|---------|--|------------|
| G-01    | Garantie op verzinken en coaten van door HB hekwerk gefabriceerde poorten en constructies          | HB hekwerk |
| G-02    | Garantie op verzinken en coaten van poorten, dubbelstaafmatten, spijlenvakken                      | PRI        |
| G-03    | Garantie op verzinken en coaten / sendzimir van poorten, dubbelstaafmatten, buizen, gaas           | VdL        |
| G-04    | Garantie op verzinken en coaten van klein materiaal puntdraadkoppen, maaiveldringen, en dergelijke | BKL        |
| G-05    | Garantie op RVS bevestigingsmateriaal  | Wurth      |
| G-06    | Garantie op netten en winddoek   | VDK        |
| G-07    | Garantie op schrikdraadsystemen  | Ecotax APS |
| G-08    | Garantie op elektronische installaties (automatisering en beveiliging)                             | KSTR       |
| G-09    | Garantie op ballenvangers  | HB hekwerk |

### Artikel G-01

#### Verzinken en coaten van:

**HB hekwerk geproduceerde enkele, dubbele en schuifpoorten, hekwerken en overige constructies;**

Rotocoat Nederland voor verzinken en coaten volgens het duplexstelsel.

Kwaliteit en certificering Duplex.

Rotocoat beschikt over de volgende certificeringen en voldoet aan de volgende richtlijnen:

|   | Rotocoat Dieren | Rotocoat Heerhugowaard | Rotocoat Kampen | Rotocoat Wolvega |
|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| NEN-EN-ISO 1461                             | X               | X                      | X               | X                |
| NEN 5254                                    | X               | X                      | X               | X                |
| NEN-EN 15773                                | X               | X                      | X               | X                |
| ISO 14001 (milieu)                          | X               | X                      | X               | X                |
| ISO 9001 (kwaliteitszorg)                   | X               | X                      | X               | X                |
| NEN-EN 1090 (CE dragende staalconstructies) | X               | X                      | X               | X                |
| MVO ISO 26000                               | X               | X                      | X               | X                |
| DAST Richtlinie 022                         | X               | X                      |                 |                  |
| Qualisteelcoat                              |                 | X                      |                 | X                |



Bron: <http://rotocoat.nl/duplex/kwaliteit-en-certificering>

Standaard producten zie bijlage: (20170102\_garantie\_rotocoat.pdf)

Deze bijlage is beschikbaar als download op <http://www.hbhekwerk.nl> onder downloads. Of op aanvraag per mail.

### Artikel G-02

#### Verzinken en coaten van:

**HB hekwerk overige hekwerken type PRI. (poorten, dubbelstaafmatten, spijlenhekwerk e.d.);**

Standaard producten zie bijlage: (20160810\_Galvacoat.pdf)

Deze bijlage is beschikbaar als download op <http://www.hbhekwerk.nl> onder downloads. Of op aanvraag per mail.

Deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (personen) aan wie deze gericht is (de bedoelde ontvanger(s)). De inhoud van deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn beschermd en vallen onder © HB hekwerk en mag nimmer worden gekopieerd, worden gebruikt of gepubliceerd in welke vorm dan ook anders dan bedoeld als voorwaarden en garantiebepalingen bij levering en montage uitgevoerd door HB hekwerk.

# HB hekwerk

Zuiderzeestraatweg west 24c  
8085 AE Doornspijk  
telefoon 0525-661100  
internet: [www.hbhekwerk.nl](http://www.hbhekwerk.nl) mail: [info@hbhekwerk.nl](mailto:info@hbhekwerk.nl)



## Artikel G-03

### Verzinken en coaten van:

#### HB hekwerk overige producten type VdL. buizen, dubbelstaafmatten, gaas, draad, poorten e.d.;

Voor de hekwerkdelen geldt een garantietermijn van 10 jaar, degressief (-10% per jaar) Zie voor specificaties ([garanties\\_2010\\_VDL.pdf](#)) deze bijlage is te downloaden op <http://www.hbhekwerk.nl> onder downloads. Of op aanvraag per mail.

Voor Buizen en Harmonicagaas geldt een maximaal garantietermijn van maximaal 5 jaar degressief (-20% per jaar)

De EN normeringen van de buizen type VdL:

Thermisch verzinkte buizen EN10240

Sendzimir verzinkt + gecoat DX51DZ volgens EN10147

## Artikel G-04

### Verzinken en coaten van:

#### HB hekwerk overige producten en kleinmaterialen type BKL.;

Op klein aanverwante materialen hekwerken zoals doorvoerkoppen, puntdraadkoppen, maaiveldringen en dergelijke geeft HB hekwerk een fabrieksgarantie van 5 jaar, het betreft hier o.a. verzinkte producten en gecoate producten. Op RVS onderdelen geeft HB hekwerk geen garantie Hierbij moet in acht worden genomen dat de garantiebepaling afbouwend is naar jaren,

1e jaar:100%, 2<sup>e</sup> jaar:80%, 3<sup>e</sup> jaar:60%, 4<sup>e</sup> jaar:40%, 5<sup>e</sup> jaar:20%. Voor bepaling van garantie worden ook de omgevingsvariabelen

meegenomen zoals montage op kustlocatie (zeezout), zware industrie, afwijkingen die op voorhand aannemelijk zijn dat het product zwaarder wordt belast dan normaal. Extreme belasting kan het garantietermijn verkorten. Dit wordt door HB hekwerk per klacht bepaald.

## Artikel G-05

### RVS A2 bevestigingsmateriaal:

#### bouten, moeren en ringen type WURTH;

Alle RVS bouten, moeren en dergelijke voldoen aan de A2 DIN ISO 3506. HB hekwerk geeft geen garantie op RVS bevestigingsmaterialen.

Eventuele garantieaanspraken worden per aanspraak bepaald. Externe factoren zoals locatie (zeezout), zware industrie en algemene omstandigheden zijn bepalend voor garantie.

## Artikel G-06

### Netten t.b.v. Ballenvanger en doelen:

#### HB hekwerk netten type VDK;

Product: PE netten

Nominale diameter: 5 mm

Slagwijze: geslagen

Garens: Grondstof: HDPE

Kenmerk: Kleurmerk: zwart

Opmerkingen: Toepassing: Sport

Mesh 100x100 mm geknoopt

Mesh 40x40 mm geknoopt

UV Details: UV HOOG

5 jaar garantie op garens. Uitgaande van UV in Nederland is 75 KLY, volgens de kaart van Scheba.

Let op bij deze testen is geen rekening gehouden met Chemicalien en snijden in de garens van de netten. Het betreft alleen UV.

Product: Nylon netten

Nominale diameter: 2.8 mm.

Aantal strengen: 3

Garens: Nylon, high tensity

Sterkte: breekkracht 136 KG per draad

Toepassing: maas 100x100 en 40x40 mm.

5 jaar garantie op Nylon.

Let op Nylon krimp altijd bij contact met water e.d.

## Artikel G-07

### Schrikdraadbeveiliging, Ecotax Active Power Security (APS) beveiligingssysteem:

#### HB hekwerk Ecotax Active Power Security (APS) beveiligingssysteem type APS;

Garantie van het HB hekwerk Ecotax Active Power Security (APS) beveiligingssysteem is 12 maanden of 5 jaar in combinatie met onderhoudscontract. Uitgesloten zijn schades veroorzaakt door sabotage, molest en stormschade.

## Artikel G-08

### Toegangstechniek automatiseringen type KSTR.

Voor alle elektronische artikelen die geleverd en gemonteerd zijn door HB hekwerk geldt een garantietermijn van 1 jaar.

Voor alle elektronische artikelen die geleverd zijn exclusief montage gelden uitsluitend en alleen de Metaalunie Voorwaarden.

Het garantie termijn kan worden verlengd mits er een HB onderhoudscontract wordt afgesloten. Dit geldt alleen voor nieuwe installaties.

Het garantie termijn in combinatie met een HB onderhoudscontract is maximaal 5 jaar.

*Deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (personen) aan wie deze gericht is (de bedoelde ontvanger(s)). De inhoud van deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn beschermd en vallen onder © HB hekwerk en mag nimmer worden gekopieerd, worden gebruikt of gepubliceerd in welke vorm dan ook anders dan bedoeld als voorwaarden en garantiebepalingen bij levering en montage uitgevoerd door HB hekwerk.*

# HB hekwerk

Zuiderzeestraatweg west 24c  
8085 AE Doornspijk  
telefoon 0525-661100  
internet: www.hbhekwerk.nl mail: info@hbhekwerk.nl



A; Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien de wederpartij en/of diens afnemer alle ter zake geldende gebruikers instructies heeft opgevolgd.

Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek had kunnen constateren.

Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch onvermijdbare afwijkingen van het product.

Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de zaken door de wederpartij of onjuist gebruik van de zaken door de wederpartij en/of diens afnemer, kunnen nimmer in behandeling worden genomen.

Voor gebreken en fouten alsmede de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van HB hekwerk ten aanzien van HB hekwerk garantie geven.

B; HB hekwerk is uit hoofde van zijn (eventuele) garantieverplichtingen slechts gehouden tot vervanging of reparatie van de betreffende zaak, zulks ter keuze van HB hekwerk

C; Alle klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering van de zaken of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de betreffende zaken te hebben goedgekeurd. Na verloop van zes maanden wordt door HB hekwerk geen klacht meer in behandeling genomen.

D; Onverminderd het in lid C bepaalde, dienen alle klachten met betrekking tot een factuur, binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.

E; Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

F; HB hekwerk garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in die zin dat deze producten voldoen aan de door HB hekwerk ter zake opgegeven specificaties. Eventuele ondeugdelijkheid dient door de wederpartij te worden aangetoond.

G; De garantieverplichting van HB hekwerk ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde producten cq. verstrekte adviezen zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

H; Op de wederpartij rust de bewijslast dat de zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door HB hekwerk zijn geleverd.

## Artikel G-09

### Levering en montage van ballenvangers in het algemeen;

De garantie op het frame, de matvulling (dubbelstaafmat), en de netten zoals bepaald in artikel G-06 is maximaal 5 jaren.

Er wordt geen garantie verleend op scheefwaaien, omwaaien en- of stormschade in welke vorm dan ook en welke situatie dan ook.

HB hekwerk is niet aansprakelijk voor schades in welke vorm dan ook voortvloeiend uit stormschade.

HB hekwerk is niet aansprakelijk voor financiële gevolgen in welke vorm dan ook voortvloeiend uit stormschade.

Er wordt geen garantie verleend indien er op een hoogte hoger dan 1,10 meter boven maaiveld winddoek, reclamedoek, reclameborden en dergelijke worden bevestigd zonder dat er schriftelijke toestemming is gegeven door de directeur / eigenaar van HB hekwerk.

Indien de opdrachtgever winddoek, reclamedoek, reclameborden en dergelijke wenst te monteren hoger dan 1,10 meter boven maaiveld kan HB hekwerk advies geven ter versterking van de ballenvanger. Dit advies is per locatie en situatie verschillend. Indien het advies niet wordt opgevolgd en is gecontroleerd op juistheid door HB hekwerk wordt er geen garantie verleend op de ballenvanger(s).

*Deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (personen) aan wie deze gericht is (de bedoelde ontvanger(s)). De inhoud van deze voorwaarden en garantiebepalingen zijn beschermd en vallen onder © HB hekwerk en mag nimmer worden gekopieerd, worden gebruikt of gepubliceerd in welke vorm dan ook anders dan bedoeld als voorwaarden en garantiebepalingen bij levering en montage uitgevoerd door HB hekwerk.*